



RI.MOS. VET



Hypermix[®]



CATÁLOGO RESERVADO EXCLUSIVAMENTE
A VETERINARIOS Y FARMACÉUTICOS

www.hypermix.it



PARA PIEL DAÑADA. HIDRATA Y ALIVIA.
ES REPELENTE DE INSECTOS, por lo que tiene un amplio campo de aplicación en animales que viven al aire libre.

HYPERMIX® es un tratamiento tópico que favorece la regeneración de las lesiones externas.

Agudas - Crónicas - Infectadas



COADYUVANTE EN LA
REPARACIÓN Y
REGENERACIÓN DE LA
PIEL DAÑADA



CONTROL DE
LA CARGA
BACTERIANA



PROTECCIÓN DEL TEJIDO CUTÁNEO
LESIONADO O ENROJECIDO

El efecto combinado de las dos plantas (Neem e Hipérico) contenidas en **HYPERMIX®** es mayor que la suma de sus efectos individuales (bibliografía disponible previa solicitud).



NEEM

(Azadirachtin)

Antiséptico
Antimicrobiano
Antibacteriano
Antiviral
Antiinflamatorio
Antifúngico
Cicatrizante y regenerador

HIPÉRICO

(Hyperforin)

Regenerador
Reepitelizante
Antiinflamatorio
Antiséptico
Calmante



FORMULACIONES

HYPERMIX® está disponible en **formulación OLEOSA, GEL y GASAS CON GEL** para tratar diversas lesiones cutáneas.

La mayor concentración de componentes en la **formulación OLEOSA** ayuda a mantener las infecciones bajo control, potenciando así una acción limpiadora y desbridante. El aceite también se recomienda cuando la formulación en gel no puede llegar a la zona de tratamiento.

La **formulación en GEL** tiene una menor concentración de componentes, sin que ello afecte a la eficacia del producto.

Se recomienda el uso de **GASAS CON GEL Hypermix®** en caso de lesiones amplias. Desechables, no reabsorbibles.

CÓMO UTILIZAR HYPERMIX®?

Limpiar la piel con solución estéril.


Aplicar una capa ligera de Hypermix® sobre toda la lesión con una frecuencia de una vez al día hasta que se resuelva el problema.

La frecuencia del tratamiento puede variar según el tipo de lesión, a discreción del veterinario.

APLICACIÓN

Aplicar siempre una fina capa de GEL o de ACEITE Hypermix® para formar una barrera fina e invisible sobre la lesión. Se recomienda aplicar el producto **más allá de los bordes de la herida**, para garantizar una regeneración tisular adecuada.

Superar la cantidad recomendada no aumenta la eficacia del producto.




Aplicar las GASAS CON GEL Hypermix® directamente sobre la lesión y cubrir la piel tratada con vendas o gasas transpirables.

Se recomienda la cobertura en el caso de animales expuestos habitualmente al sol, para lesiones muy grandes con riesgo de contaminación ambiental o en sujetos que convivan con otros animales.

Se recomienda sustituir la gasa medicada cada 24 horas o según las instrucciones del veterinario.

CASOS CLÍNICOS - MASCOTAS




DERMATITIS - Duración: 25 días.

GATA - Dermatitis por fotosensibilización en ambos pabellones auriculares.
Tratamiento con **Hypermix® GEL** 2 veces al día, precedido de una limpieza con suero fisiológico.
Cortesía de: **Dr. Marco Lapia - ENPA de Trieste**



HERIDA - Duración: 28 días.

PERRO - Herida profunda causada probablemente por un cepo.
Tras la limpieza y los baños en agua templada-caliente para reactivar la circulación y tras el curetaje quirúrgico, se inició terapia láser diaria con aplicación de **Hypermix® GEL** y vendaje.
Cortesía de: **Amb. Vet. Ass. SANTO STEFANO - Dr. Biondi S. y Dr. Mercuri M.**



QUEMADURA - Duración: 35 días.

BULLDOG FRANCÉS - Quemadura.
Tras el curetaje de la zona, se prescribió tratamiento antibiótico con clindamicina, lavados bimensuales con jabón de Marsella y aplicación de **Hypermix® ACEITE**.
Cortesía de: **Dr. Antonio Silvestri**

CASOS CLÍNICOS - EQUINOS



ONICOMICOSIS - Duración: 21 días.

PURASANGRE - Casco comprometido con desprendimiento de la pared de los tejidos subyacentes.
Después de limpiar la palma de hormiguillo, tratamiento con **Hypermix® ACEITE** al menos una vez al día.
Cortesía de: **Rosario Guida, Equisud**



HERIDA - Duración: 60 días.

YEGUA REPRODUCTORA PURASANGRE - Herida en el antebrazo.
Aplicación de **Hypermix® ACEITE** una vez al día.
Cortesía de: **Dr. Riccardo Rossi**



DERMATITIS - Duración: 30 días.

CABALLO - Dermatitis estival.
Los primeros siete días se hicieron baños con esponja con **Hypermix®**, sin lavar ni cepillar el pelaje.
En los días siguientes, se lavó y secó bien al caballo en la zona afectada y se le aplicó **Hypermix®**.
Después de cada aplicación, se expuso al caballo al sol (no durante las horas punta). Se utilizó un total de 150 ml de **Hypermix®**.
Cortesía de: **Rosario Guida, profesor de Mascalcia 4° nivel**

CASOS CLÍNICOS - EXÓTICOS




HERIDA - Duración: 40 días.

CONEJO ENANO - Herida traumática por mordedura en la zona cervical lateral. Tratamiento inmediato: irrigación con suero fisiológico tibio. Eliminación manual de los fragmentos de tejido necrótico.
Aplicación de **Hypermix® ACEITE** 2 veces al día.
Cortesía de: **Dr. Gianluca Marchetti**



LESIONES - Duración: 60 días.

TESTUDO HERMANNI (Hembra - adulta) - Lesiones graves por mordedura. En los primeros 10 días, tratamiento intramuscular antibiótico, antiinflamatorio y analgésico y rehidratación intracelómica.
Tras la limpieza, se aplicó una pomada antibiótica y después **Hypermix® GASAS** (una vez al día durante 7 días). Con la aparición de tejido de granulación, tratamiento local solo con **Hypermix® GASAS**: primero a diario, luego en días alternos durante aproximadamente un mes. Con la formación de tejido cicatricial, se pasó a aplicar semanalmente **Hypermix® SPRAY**.
Cortesía de: **Dra. Diana Cassano DVM GPCert (ExAP)**



GINGIVITIS - Duración: 6 días.

TURÓN - Gingivitis bacteriana.
Aplicación de **Hypermix® GEL** 2 veces al día, todos los días.
Cortesía de: **Dr. Riccardo Mancini - Actividad circense "Zoo Safari, La Favola Siamo Noi"**



DERMATITIS - Duración: 25 días.

PITÓN MOLURUS BIVITTATUS - Dermatitis por quemaduras con resultado positivo en Pseudomonas aeruginosa
Tratada con marbofloxacino durante 10 días, desinfección cada 48-72 horas con clorhexidina en gel y eliminación del tejido necrótico, hasta la muda.
Se utilizó **Hypermix® SPRAY** a partir de la 2.ª semana.
Cortesía de: **Dr. Alessandro Guerra**

Para más información escriba a:

info@hypermix.it

ACEITE



5 viales de 5 ml cad.
Formulación oleosa
(empaquetados individualmente)

REF. 100102



50 viales de 5 ml cad.
Formulación oleosa
(empaquetados individualmente)

REF. 9000150

GEL



Tubo de 30 ml
Formulación Gel

REF. 10030TGY



Tarro de aluminio de 200 ml
Formulación Gel

REF. 10200VA



30 Gasas con Gel 10 cm x 10 cm
Formulación Gel
(empaquetados individualmente)

REF. 10030GMS

KANARESCUE®

La línea veterinaria de RI.MOS.
también incluye KANARESCUE®
Descúbralo en

www.kanarescue.it



RI.MOS.
Medical Products

Vía Manuzio, 15 - 41037 - Mirandola (MO) - ITALY
Tel: +39 0535 25755 - info@rimos.com - www.rimos.com

ri.mos_vet

